


Montagevejledning NO11026 Hængekøje 90x185 cm.



3 -14 år



2 børn



Til afslapning



Balancelæring



< 150 cm
> EN 1176



1 montør



Info

Hængekøje på stolper i
Robiniatræ



Reservedele

For oplysninger omkring
reservedele kontakt Noles



Pakkemål

L: 220 B:80 H:50 cm



Sikkerhed

Krav iht. EN1176
Pkt. 6.1.3



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ,
kædeled, poleret rustfri stål og
gummi.



Målgruppe

5-14 år



Vægt

95 kg.



Fundament

Produktet funderes ift.
krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde


150 cm



Stødområde

22 m²

1 Overblik



Stempel / signatur:

Dato: 10.02.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Plantegning
Front

Sign: CB


Godkendt: JEL

Varenr. NO11026



2 Fundering

- Marker 2 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 2 huller på 40x80 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)

Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 10.02.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering


Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO11026


3 Montering af gyngelejebeslag og hængekøje

Nr	Navn
1	Robinia stolper 220 cm
2	Gyngelejebeslag
3	Dækprop Ø42
4	Skive M16
5	Møtrik M16
6	Hængekøje




Lokation

Princip
 Snit



Husk undersænkning ved indgang til gevind



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 10.02.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
 Gyngelejebeslag

Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO11026