

NO10725

Parkour



Fysisk træning



Balancetræning



Social leg



25 børn



2 montører



Info

Rail 4 er et system til Parkour. Systemet fås med forskellig farvekombination



Reserve dele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

350x50x50 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

Galvaniseret stål
Hård plast



Målgruppe

+6 år



Vægt

300 kg.



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

200 cm



Sikkerhedsareal

40 m²


NO10725

Parkour

[illegible]

Stempel / signatur:	Dato: 22.09.2023	Rev: A	Format: A4	Emne: Komponentliste
	Sign: CB	Godkendt: JH	Varenr. NO10725	

1 Overblik vandrør og fittings



RØR 42,4 mm	
ANTAL	LÆNGDE
LODRETTE RØR	
2	1550 mm
1	1700 mm
1	1900 mm
1	2758 mm
4	2800 mm
VANDRETTE RØR	
2	658 mm
2	1258 mm
6	1558 mm
4	1958 mm

FITTINGS 7 = 42,4 mm	
ANTAL	TYPE
11	10-7
3	15-7
5	20-7
2	21-7

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4



Emne:
Vandrør
Fittings

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10725

2 Overblik



Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4


Emne:
Plantegning
Sikkerhedsareal

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10725


3 Overblik




Stempel / signatur:	Dato: 22.09.2023	Rev: A	Format: A4	Emne: Opstalt
	Sign: CB	Godkendt: JH	Varenr. NO10725	

4 Stolper i jorden


- Marker punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav huller på 80x40 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)



Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering




Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10725

5 Montering af fittings 10-7

Nr	Navn
14	Afdækningsknap
10	Fittings 10-7 med pinolskrue



Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 10-7




Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10725

6 Montering af fittings 15-7

Nr	Navn
14	Afdækningsknap
11	Fittings 15-7 med pinolskrue



Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 15-7




Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10725

7 Montering af fittings 20-7

Nr	Navn
14	Afdækningsknap
12	Fittings 20-7 med pinolskrue



Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 20-7




Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10725

8 Montering af fittings 21-7

Nr	Navn
14	Afdækningsknap
13	Fittings 21-7 med pinolskrue



Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 21-7

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10725