


Montage

NO11133 Rail 9 Parkour



Fysisk træning



Balancetræning



40 børn



2 montører



Info

Rail 9 er et system til Parkour til fysisk aktivitet og actionpræget leg.



Materiale

Galvaniseret stål
Egetræ
Gummi



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 16899



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Målgruppe

+6 år



Faldhøjde

240 cm



Størrelse

240x300x300 cm



Vægt

1500 kg.



Sikkerhedsareal

135 m²



Sikkerhed

Krav iht. EN 16899



Godkendt af

Noles AS


Montage

NO11133 Rail 9 Parkour



Nr	Navn	Varenr.	Beskrivelse	Dimensioner	Antal	Modtaget
1	Rail vandret og lodret		Galvaniseret stål Se side 5 og 6 for antal	Ø42,4 mm		
2	Klemps		Galvaniseret stål Se side 5 og 6 for antal	Ø42,4 mm.		
3	Afdækningsknap		Hård plast sort til pinolskrue		200	
4	Parkour kasser		Cementspånplade Se side 4 for overblik		21	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Stempel / signatur:			Dato: 29.10.2025	Rev: A	Format: A4	Emne: Komponentliste
			Sign: CB	Godkendt: JEL	Varenr. NO11133	

1 Overblik



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2025

Rev: A

Format: A4



Emne:
Plantegning
Sikkerhedsareal

Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO11133

2 Overblik



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Opstalter

Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO11133

3 Overblik vandrør/klemps

Område 1

Optælling af Parkour:

Alle mål er fratrullet dim. på de 42,4 mm vandret og lodret 21,2 mm

Lodrette:


3078,8 mm	6 stk
1278,8 mm	2 stk
1078,8 mm	1 stk
1678,8 mm	2 stk
1178,8 mm	2 stk
2938,8 mm	1 stk

Vandrette:

2057,6 mm	7 stk
1607,6 mm	3 stk
1728,8 mm	2 stk
1528,8 mm	2 stk
1728,8 mm	1 stk
1007,6 mm	12 stk
928,8 mm	1 stk
1780 mm	1 stk
1013,8 mm	4 stk
778,8 mm	1 stk

Klemps:

10-7	18 stk
15-7	1 stk
20-7	10 stk
21-7	3 stk
26-7	1 stk
61-7	14 stk
C58-7	1 stk
C50-77	1 stk



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Vandrør
Klemps

Sign: CB


Godkendt: JEL

Varenr. NO11133

4 Overblik vandrør/klemps



Område 2



Optælling af Parkour:

Alle mål er trukket fra dim. af de 42,4 mm

Lodrette:

2457,6 mm	4 stk
1257,6 mm	4 stk
657,6 mm	3 stk

Vandrette:

1823,6 mm	1 stk
957,6 mm	5 stk
999,6 mm	5 stk
904,6 mm	2 stk
896,6 mm	2 stk
874,6 mm	2 stk
1594,6 mm	1 stk
1371,6 mm	1 stk

Klemps:

15-7 vandret	1 stk
25-7 lodret	6 stk
20-7	9 stk
21-7	1 stk
61-7	13 stk
C50-77	1 stk
C58-7	1 stk

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Vandrør
Klemps



Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO11133

5 Fundering

- Marker punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav huller på 80x40 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)




Lodrette stolper skal 80 cm i jorden.
Brug et jordbord på Ø40 cm.

6 Montering af fittings 20-7

Nr	Navn
2	Klems
3	Afdækningsknap

Se side 5 og 6 for lokation



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering
Fittings 20-7

Sign: CB


Godkendt: JEL

Varenr. NO11133

7 Montering af fittings 21-7

Nr	Navn
2	Klems
3	Afdækningsknap


Se side 5 og 6 for lokation



8 Montering af fittings 10-7

Nr	Navn
2	Klems
3	Afdækningsknap

Se side 5 og 6 for lokation



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2025

Rev: A

Format: A4

Sign: CB

Godkendt: JEL


Varenr. NO11133

Emne:
Fittings 21-7
Fittings 10-7

9 Montering af fittings 26-7

Nr	Navn
2	Klems
3	Afdækningsknap


Se side 5 og 6 for lokation



10 Montering af samling C50-77

Nr	Navn
2	Klems
3	Afdækningsknap

Se side 5 og 6 for lokation



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 26-7
Fittings C50-77

Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO11133


11 Montering af fittings 15-7

Nr **Navn**

2 Klemps

3 Afdækningsknap

Se side 5 og 6 for lokation




12 Montering af fittings 61-7

Nr **Navn**

2 Klemps

3 Afdækningsknap

Se side 5 og 6 for lokation



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 15-7
Fittings 61-7

Sign: CB


Godkendt: JEL

Varenr. NO11133

13 Montering af fittings C58-7

Nr	Navn
2	Klems
3	Afdækningsknap

Se side 5 og 6 for lokation



Monteres i væg med en spånskrue

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2025

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings C58-7

Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO11133