


# NO10103

## Robinia Firkantet klatrestativ



5-14 år



6 børn



Balancetræning



Fysisk træning



Social



< 200 cm  
> EN 1176



2 montører



### Info

Klatrestativ med net, stige og stænger



### Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



### Størrelse

L: 450 B: 80 H: 100 cm



### Sikkerhed

DS/EN 1176



### Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ, Taifun tov, poleret rustfri stål.



### Målgruppe

5 - 14 år



### Vægt

490 kg.



### Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



### Faldhøjde

200 cm




### Stødområde

50 m2


# Robinia Firkantet klatrestativ



## 1 Overblik



Front  
Faldhøjde 200 cm.



Opstalt

Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4


**Emne:**  
Front  
Opstalt

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10103

## 1 Overblik



Fra oven  
Sikkerhedsareal 1000 x 660 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Plantegning

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10103


## 2 Fundering

- Marker 4 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 4 huller på 40x80 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)


Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.



Lokation



Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Fundering stolper


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10103


### 3 Stænger og reb i jorden

- Marker punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav huller på 80x40 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)




Lokation

Princip buet glidestang



Princip taifun torv



Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
 Fundering reb og  
 stænger

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10103


## 4 Montering af stolper

| Nr | Navn                   |
|----|------------------------|
| 1  | Robinia stolper 300 cm |
| 2  | Robinia stolper 220 cm |
| 3  | Gevindstang M16        |
| 4  | Dækprop Ø42            |
| 5  | Afstandsstykke 45 mm   |
| 6  | Skiver M16             |
| 7  | Møtrik M16             |


Princip  
Snit



Husk undersøgning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke



3D model



Lokation

Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Stolpemontering

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10103


## 5 Montering af taifun torv

| Nr | Navn                   |
|----|------------------------|
| 2  | Robinia stolper 220 cm |
| 13 | Net                    |
| 14 | Rebstige               |
| 15 | Klatrenet              |
| 16 | Fransk skrue med øje   |
| 17 | Nylonbøsning           |
| 18 | Sjækler                |

Princip



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Taifun torv

Sign: CB



Godkendt: JH

Varenr. NO10103

## 6 Montering af buet enkelt rutsjerør


| Nr | Navn                    |
|----|-------------------------|
| 1  | Robinia stolpe 220 cm   |
| 11 | Rutsjerør               |
| 12 | Fransk skrue 10 x 60 mm |

Princip  
Snit



Lokation

3D model



Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Rutsjerør


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10103

## 7 Montering af dobbelt rutsjerør

| Nr | Navn                  |
|----|-----------------------|
| 2  | Robinia stolpe 220 cm |
| 4  | Dækprop Ø42           |
| 8  | Dobbelt rutsjerør     |
| 9  | Planskive M10         |
| 10 | Låsemøtrik            |




Lokation

 Princip  
Snit


Husk undersækning ved montering af glidestang

3D model



Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Dobbelt rutsjerør

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10103