

NO10118

Robinia Jungletårn



5-14 år



5 børn



Balancetræning



Fysisk træning



Social



< 180 cm
> EN 1176



2 montører



Info
Jungletårn



Reservedele
For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse
L: 450 B: 80 H: 140 cm



Sikkerhed
DS/EN 1176



Materiale
FSC-mærket Robinia kernetræ
Taifun tov
Poleret rustfrit stål.



Målgruppe
5 - 14 år



Vægt
320 kg.



Fundament
Produktet funderes ift.
krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde
180 cm



Stødområde
23 m²

NO10118

Robinia Jungletårn



Nr	Navn	Varenr.	Beskrivelse	Dimensioner	Antal	Modtaget
1	Robinia stolper	11423	FSC-mærket Robinia kernetræ	Ø14-16 cm L= 400 cm	4	
2	Gevindstang	10850	Rustfrit stål	M16 x 333 mm	8	
3	Dækprop	11127	Hård plast	Ø42	8	
4	Afstandsstykke	10515	Hård plast	45 mm	8	
5	Skiver	10511	Rustfrit stål	M16	16	
6	Møtrik	10512	Rustfrit stål	M16	8	
7	Dobbelt rutsjerør	11003	Rustfrit stål	Ø38	1	
8	Låsemøtrik	11131	Rustfrit stål	M10	2	
9	Planskive	10031	Rustfrit stål	M10	12	
10	Brandmandstang	11005	Rustfrit stål	Ø38	1	
11	Franske skrue	10034	Stål	10 x 60 mm	2	
12	Rebstige	10956	Taifun torv/lærk	40 x 280 cm	1	
13	Laskebøsning	11129	Rustfrit stål		2	
15	Møtrikskjuler	10380	Hård plast	M10	2	
16	Møtrikskjuler	10382	Hård plast	M16	8	
17	Button head	10070	Rustfrit stål	10 x 40 mm	2	
18	Button head	10069	Rustfrit stål	10 x 50 mm.	8	
19	Sjækler	10310	Rustfrit stål	19 mm.	2	
20	Tag	10778	Krydsfinér	170 x 100 x 18 mm.	2	
21	Kalmarbrædder	11028	Robinia	115 cm.	9	
22	Bundplade	10265	Bodexplade	105 x 105 cm.	1	
23	Vanger	10276	Lærketræ	45 x 90 x 1350 mm.	4	
24	Vanger	10276	Lærketræ	45 x 90 x 970 mm.	4	
25	Stålbeslag	11119	Rustfrit AISI 304	1150 x 749 mm.	2	
26	Fransk skrue	10846	Stål	10 x 150 mm.	8	
27	DS alu-skilt	10304	Skilt med logo		1	
28	Mærkat	10305	Skilt faldunderlag		1	

Stempel / signatur:

Dato: 01.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Komponentliste


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10118

1 Overblik

Opstalt
Faldhøjde 180 cm.



Opstalt



Stempel / signatur:

Dato: 01.02.2022

Rev: A

Format: A4


Emne:
Opstalt

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10118

1 Overblik



Fra oven
Sikkerhedsareal 646 x 460 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 01.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Plantegning

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10118


2 Stolper i jorden

- Marker punkter efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav huller på 40x80 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)


Lokation



Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 01.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering stolper

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10118


3 Stænger og reb i jorden

- Marker punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af reb og rør
- Grav huller på 80x40 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)


Lokation



Princip buet glidestang



Princip taifun torv



Stempel / signatur:

Dato: 01.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering reb og
stænger

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10118


4 Montering af stolper

Nr	Navn
1	Robinia stolper 400 cm
2	Gevindstang M16
4	Afstandsstykke 45 mm
5	Skiver M16
6	Møtrik M16
16	Møtrikskjuler M16
23	Vanger

Lokation




Princip
Snit



OBS: Maksimum 88 mm. afstand mellem kalmarbrædder og Robinia stolpe

Husk undersækning ved indgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 01.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolpemontering

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10118


5 Montering af taifun torv

Nr	Navn
9	Planskive M10
12	Rebstige
17	Button head 10 x 40 mm.
19	Sjækler
24	Vanger


Lokation



Princip



3D



Stempel / signatur:

Dato: 01.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Taifun torv

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10118


6 Montering af brandmandstang

Nr	Navn
1	Robinia stolpe 400 cm.
10	Brandmandstang
11	Fransk skrue 10 x 60 mm


Princip
Snit



Lokation



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 01.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Brandmandstang

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10118



7 Montering af dobbelt rutsjerør

Nr	Navn
3	Dækprop Ø42
7	Dobbelt rutsjerør
8	Låsemøtrik
9	Planskive M10
15	Møtrikskjuler M10
20	Vanger

Lokation



Princip
Snit



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 01.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Dobbelt rutsjerør

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10118


8 Montering af stålbeslag

Nr	Navn
1	Robinia stolpe 400 cm
21	Stålbeslag
22	Fransk skrue 10x150 mm.


Lokation



Princip
Snit



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 01.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stålbeslag

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10118


9 Montering af tag

Nr	Navn
9	Planskiver M10
18	Button hæd 10 x 50 mm.
20	Tag
21	Stålbeslag


Lokation



Princip
Snit



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 01.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Tag

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10118