

NO10005

Robinia Armgang



4-14 år



3 børn



Fysisk træning



Balancetræning



< 210 cm
> EN 1176



2 montører



Info

Robiniastolper med rustfri armgangs- og udskyderstænger



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

L: 300 B: 80 H: 50 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ rustfrit stål



Målgruppe

4-14 år



Vægt

320 kg.



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

210 cm




Stødområde


26 m2

Stempel / signatur:	Dato: 07.12.2021	Rev: A	Format: A4	Emne: Komponentliste
	Sign: CB	Godkendt: JH	Varenr. NO10005	

1 Overblik



Opstalt
Faldhøjde 210 cm.



Opstalt

Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Opstalt

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10005

1 Overblik



Fra oven
Sikkerhedsareal 670 x 440 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Sikkerhedsareal

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10005



2 Stolper i jorden

- Marker 4 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 4 huller på 45x45 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)

Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10005


3 Montering af stolper

Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
9	Robinia stolper m. kant
2	Gevindstang M16
3	Dækprop Ø42
4	Afstandsstykke 45 mm
5	Skiver M16
6	Møtrik M16




Lokation

Princip
Snit



Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolpemontering

Sign: CB



Godkendt: JH

Varenr. NO10005

4 Montering af armgangsrør


Nr	Navn
8	Fransk skrue 10x60
9	Robinia stolper m. kant
10	Armgangsrør

Princip



Lokation

3D model



Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Armgangs-
montering

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10005



5 Montering af udskyderstænger

Nr	Navn
7	Uskyderstænger
8	Fransk skrue 10x60
9	Robinia stolper m. kant

Princip



3D model



Lokation

Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Armgangs-
montering

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10005