

NO10008

Robinia balance Z



3-14 år



3 børn



Social leg



Balancetræning



< 60 cm
> EN 1176



1 montør



Info

Robinia balancebom



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

L: 250 B: 80 H: 50 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ
Rustfri stål, 304



Målgruppe

3-14 år



Vægt

240 kg.



Fundament

Produktet funderes ift.
krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

60 cm



Stødområde


31 m2

Stempel / signatur:	Dato: 07.12.2021	Rev: A	Format: A4	Emne: Komponentliste
	Sign: CB	Godkendt: JH	Varenr. NO10008	

1 Overblik



Opstalt



Opstalt
Faldhøjde 60 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Opstalt

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10008

1 Overblik



Fra oven
Sikkerhedsareal 600 x 120 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Sikkerhedsareal

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10008


2 Stolper i jorden

- Marker 4 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 4 huller på 40x80 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)


Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.



Lokation



Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balancebom

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10008


3 Montering af stolper

Nr	Navn
1	Robinia stolper 140 cm
2	Robinia stolper 250 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
5	Afstandsstykke
6	Skiver M16
7	Møtrik M16


Princip
Snit



Husk undersøgning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke



3D model



Lokation

Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balancebom

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10008