


NO10009

Robinia balancebom mini

noles
expect no less



3-14 år



2 børn



Social leg



Balancetræning



< 50 cm
> EN 1176



1 montør



Info

Robinia balancebom



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

L: 140 B: 50 H: 50 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ
Rustfrit stål



Målgruppe

3-14 år



Vægt

65 kg.



Fundament

Produktet funderes ift.
krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

50 cm



Stødområde

18 m2


Robinia balancebom mini

[illegible]


Emne:
Komponentliste

Varenr. NO10009

1 Overblik



Front
Faldhøjde 50 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 04.01.2022

Rev: A

Format: A4


Emne:
Front
Opstalt

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10009

1 Overblik



Fra oven
Sikkerhedsareal 440 x 350 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 04.01.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balancebom


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10009


2 Stolper i jorden

- Marker 2 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 2 huller på 45x45 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)




Lokation

Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 04.01.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10009


3 Montering af stolper

Nr	Navn
1	Robinia stolper 140 cm
2	Gevindstang M16
3	Dækprop Ø42
4	Afstandsstykke
5	Skiver M16
6	Møtrik M16




Lokation

Princip
Snit



Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 04.01.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balancebom

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10009