


NO10007

Robinia balanceklodser

noles
expect no less



3-14 år



3 børn



Fysisk træning



Balancetræning



< 40 cm
> EN 1176



2 montører



Info

Robinia balanceklodser
med taifun torv



Reserve dele

For oplysninger omkring
reserve dele kontakt Noles



Størrelse

L: 300 B: 50 H: 240 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ,
taifun torv



Målgruppe

3-14 år



Vægt

160 kg.



Fundament

Produktet funderes ift.
krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

40 cm




Stødområde


19 m2

Stempel / signatur:	Dato: 29.10.2021	Rev: A	Format: A4	Emne: Komponentliste
	Sign: CB	Godkendt: JH	Varenr. NO10007	

1 Overblik



Front
Faldhøjde 40 cm.



Opstalt

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Front
Opstalt

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10007

1 Overblik



Fra oven
Sikkerhedsareal 600 x 340 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balanceklodser


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10007


2 Stolper i jorden

- Marker 2 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 2 huller på 45x45 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)




Lokation

Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balanceklodser


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10007

3 Montering af stolper


Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
2	Gevindstang M16
3	Dækprop Ø42
4	Afstandsstykke
5	Skiver M16
6	Møtrik M16



Princip
Snit



Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balanceklodser

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10007



4 Montering af Robiniaklodser

Nr	Navn
7	Taifunstropper
11	Robiniaklodser
12	Spånskruer

Princip



3D model



Lokation

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balanceklodser


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10007


5 Montering af taifun torv

Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
7	Taifunstropper
8	Fransk skrue med øje
9	Nylonbøsning
10	Sjækel




Lokation

Princip



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Balanceklodser

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10007

6 Montering af taifun torv i jorden



Princip
Torvet graves 60 cm. ned i jorden og fastgøres til et stykke lærketræ



Stolpebeton 15x15 cm.

45x95 mm. lærketræ

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balanceklodser

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10007