

NO10001

Robinia balancetorv



3-14 år



2 børn



Fysisk træning



Balancetræning



< 150 cm
> EN 1176



1 montør



Info

Robinia balancetorv med
taifun torv



Reservedele

For oplysninger omkring
reservedele kontakt Noles



Størrelse

L: 300 B: 80 H: 50 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ,
rustfristål, stål, taifun torv



Målgruppe

3-14 år



Vægt

140 kg.



Fundament

Produktet funderes ift.
krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

150 cm



Stødområde

13 m2

Stempel / signatur:


Rev: A

Emne:
Komponentliste

Godkendt: JH

Varenr. NO10001

1 Overblik



Front
Faldhøjde 150 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Front
Opstalt

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10001

1 Overblik



Fra oven
Sikkerhedsareal 316 x 583 cm
18 m²

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Plantegningen
Sikkerhedsareal


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10001


2 Stolper i jorden

- Marker 2 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 2 huller på 45x45 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)




Lokation

Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10001

3 Montering af stolper


Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
2	Gevindstang M16
3	Dækprop Ø42
4	Afstandsstykke
5	Skiver M16
6	Møtrik M16



Princip
Snit



Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balancetorv


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10001

4 Montering af taifun

Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
3	Dækprop Ø42
7	Fransk skrue
10	Taifun torv




Princip
Snit



Husk undersækning ved indgang til taifun torv.

3D model



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balancetorv

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10001