

NO10209

Lærkelimtræs Dinogyng

noles
expect no less



3-15 år



Handicapvenlig



4 børn



Til afslapning



Social



< 50 cm
> EN 1176



2 montører



Info

Dinogyng med fugleredegyng (Ø130)



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

L: 600 B: 130 H: 75 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176
TUV Godkendt



Materiale

FSC lærk
Rustfri stål, 304



Målgruppe

3 - 15 år



Vægt

440 kg.



Fundament

Produktet funderes ift.
krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

50 cm



Stødområde

45 m2


[illegible]

Stempel / signatur:	Dato: 25.08.2022	Rev: A	Format: A4	Emne: Komponentliste
	Sign: CB	Godkendt: JH	Varenr. NO10209	

A 3D rendering of a curved wooden beam, likely a component of a prosthetic arm. The beam is light-colored wood with a visible grain. It is supported by a triangular frame structure. The vertical dimension of the frame is labeled as 200, and the horizontal dimension is labeled as 40. The beam is curved downwards and to the right, ending in a dark, rectangular component.

Varenr. NO10209

1 Overblik stolpeafstand



Plantegning

Stempel / signatur:

Dato: 25.08.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolper

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10209


2 Støbebeslag i jorden og montering

- Marker 3 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 3 huller på 80x60 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 75 cm. dybde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)


Nr	Navn
14	Muffe
13	Button head
12	Støbebeslag



Princip front



3D



Stempel / signatur:

Dato: 25.08.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Støbebeslag


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10209



3 Samling af buer

Nr	Navn
1	Limbue bom
7	Gevindstang M24
9	Skrå afstandsstykke
8	Låsemøtrik M24
10	Møtrikskjuler M24



Lokation

Princip
Oppe fra



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 25.08.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolpesamling


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10209


4 Montering af kardanbeslag

Nr	Navn
1	Limtræbom
3	Gevindstang M16 440 mm.
4	Låsemøtrik M16
5	Møtrikskjuler M16
14	Kardanbeslag
15	Skiver Ø60
17	Fugleredegynge




Lokation

Princip



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 25.08.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Kardanbeslag

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10209


5 Montering af endeafdækning

Nr	Navn
16	Rustfri spånskruer 5x80 mm.


Princip front



3D model



Lokation



Stempel / signatur:

Dato: 25.08.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Endeafdæknig

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10209