


NO10205

Robinia fugleredegynge med 2 dækgynger



3-14 år



6 børn



Til afslapning



Social



< 150 cm

> EN 1176



2 montører



Info

Gyngestativ med fugleredegynge (Ø130) og 2 dækgynger



Materiale

FSC-mærket robinia kernetræ, 6 mm kæde, som er overtrukket med plast. Rustfri beslag.



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Målgruppe

3 - 14 år



Størrelse

L: 600 B: 130 H: 50 cm



Vægt

420 kg.



Stødområde

54 m²



Sikkerhed


DS/EN 1176

Robinia fugleredegynge med 2 dækgynger




Varenr. NO10205

1 Overblik



Front
Faldhøjde 150 cm.



Opstalt

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10205

Front
Opstalt

1 Overblik



Fra oven
Sikkerhedsareal 760 x 710 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Sikkerhedsareal
Plantegningen


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10205


2 Stolper i jorden

- Marker 4 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 4 huller på 40x80 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)




Lokation

Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10205

3 Montering af stolper

Nr	Navn
1	robinia stolper 360 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
5	Afstandsstykke 45 mm
5	Skiver M16
6	Møtrik M16



Lokation

 Princip
Snit


Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolpemontage


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10205

4 Montering af overligger

Nr	Navn
1	robinia stolper 360 cm
2	robinia stolper 600 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
5	Skiver M16
6	Møtrik M16



Lokation

 Princip
Snit


Husk undersænkning ved ind- og udgang til gevind

3D model



Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Overliggermontage


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10205


5 Montering af krydsrør

Nr	Navn
1	robinia stolper 360 cm
2	robinia stolper 600 cm
7	Krydsrør
8	Fransk skrue
9	Dækprop krydsrør




Lokation

Princip



Husk undersækning ved montering af krydsrør i overliggeren



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Krydsrørsmontage


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10205

6 Montering af gyngeophæng redegynge

Nr	Navn
2	robinia stolpe 600 cm
4	Dækprop Ø42
10	Gyngeophæng
11	Låse møtrik
12	Planskive
13	Beslagskrue
14	Fugleredegynge
15	Fransk skrue med øje
16	Sjækel
17	Bøsning
18	Sikkerhedskæde




Lokation



Husk undersænkning ved montering af gyngeophæng i overliggeren

3D model



Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fugleredegynge


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10205

7 Montering af gyngeophæng dækgyster

Nr	Navn
2	robinia stolpe 600 cm
4	Dækprop Ø42
11	Låse møtrik M12
12	Skiver M16
10	Gyngeophæng
13	Beslagskruer




Lokation



Husk undersækning ved montering af gyngeophæng i overliggeren

3D



Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Dækgyster

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10205