

NO10013

Robinia skråforhindring



3-14 år



8 børn



Fysisk træning



Balancetræning



< 190 cm
> EN 1176



2 montører



Info

Robinia skråforhindring



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

L: 300 B: 80 H: 50 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ
Rustfrit stål
Taifun torv



Målgruppe

3-14 år



Vægt

220 kg.



Fundament

Produktet funderes ift.
krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

190 cm



Stødområde

24 m²

NO10013

Robinia skråforhindring

[illegible]

Stempel / signatur:

Dato: 09.12.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Komponentliste

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10013

1 Overblik



Opstalt
Faldhøjde 190 m



Stempel / signatur:

Dato: 09.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10013

Snit
Opstalt

1 Overblik



Fra oven
Sikkerhedsareal 570 x 530 cm



Stempel / signatur:

Dato: 09.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Sikkerhedsareal
Funderingsplan


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10012


2 Stolper i jorden

- Marker 4 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 4 huller på 45x45 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)



Lokation

Princip stolper



Brug et jordbord på Ø40 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 09.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10013

3 Montering af stolper


Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
5	Afstandsstykke 45 mm
6	Skiver M16
7	Møtrik M16



Princip
Snit



Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke



Stempel / signatur:

Dato: 09.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Dækgrynger


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10013

4 Montering af overligger


Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
2	Robinia stolper 160 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
5	Afstandsstykke 45 mm
6	Skiver M16
7	Møtrik M16



Princip
Snit



Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke



Stempel / signatur:

Dato: 09.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Dækgrynger


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10013

5 Montering af krydsrør

Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
2	Robinia stolper 160 cm
8	Fransk skrue 10x60 mm
9	Krydsrør Ø38 x 150 mm
10	Dækprop Ø38




Princip
Snit



Husk undersækning ved montering af krydsrør i overliggeren

3D model



Stempel / signatur:

Dato: 09.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Dækgynge



Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10013

6 Montering af taifun

Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
2	Robinia stolper 160 cm
12	Fransk skrue med øje
13	Nylon bøsning
14	Sjækler



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Taifun net


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10013


7 Montering af udskyderstænger og kolbøttestænger

Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
8	Fransk skrue 10x60
15	Udskyderstænger
16	Kolbøttestang




Lokation

Princip



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Udskyderstænger
Kolbøttestang

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10013