

# NO10012

## Robinia skrånet



3-14 år



2 børn



Fysisk træning



Balancetræning



< 100 cm  
> EN 1176



1 montør



### Info

Robinia skrå net



### Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



### Størrelse

L: 180 B: 80 H: 50 cm



### Sikkerhed

DS/EN 1176



### Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ  
Rustfristål  
Taifun torv



### Målgruppe

3-14 år



### Vægt

140 kg.



### Fundament

Produktet funderes ift.  
krav fra DS/EN 1176



### Faldhøjde

100 cm



### Stødområde

18 m<sup>2</sup>



Stempel / signatur:

Rev: A


**Emne:**

## Komponentliste


Godkendt: JH

Varenr. NO10012

## 1 Overblik



Opstalt  
Faldhøjde 100 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4


**Emne:**  
Front  
Opstalt

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10012

## 1 Overblik



Fra oven  
Sikkerhedsareal 490 x 440 meter

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Plantegningen  
Sikkerhedsareal

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10012

- Marker 2 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 2 huller på 45x80 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)

Robiniestolpe

DS Alu-skilt med logo monteres synligt

Alu-skilt "faldunderlag" monteres i niveau med faldunderlag

Faldsikkert underlag

Jord

Stolpebeton

30

10

40

80

Reb

Faldsikkert underlag

Jord

Stolpebeton

45x90 mm lærketræ

30

10

40


80

40

Varenr. NO10012


### 3 Montering af stolper

| Nr | Navn                   |
|----|------------------------|
| 1  | Robinia stolper 180 cm |
| 2  | Robinia stolper 140 cm |
| 3  | Gevindstang M16        |
| 4  | Dækprop Ø42            |
| 5  | Afstandsstykke         |
| 6  | Skiver M16             |
| 7  | Møtrik M16             |




Lokation

Princip  
Snit



Husk undersøgning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Stolpemontering


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10012


## 4 Montering af taifun

| Nr | Navn                   |
|----|------------------------|
| 2  | Robinia stolper 140 cm |
| 9  | Fransk skrue med øje   |
| 10 | Sjækler                |
| 11 | Nylon bsøning          |




Lokation

Princip  
Snit



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Taifun net

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10012