


NO10112

Robinialeg 3 kantet med rutsjebane



3-14 år



10 børn



Balancering



Fysisk



Social



< 200 cm



2 montører



Info

3 kantet Robina klatrestativ, med rutsjebane, klatrenet og brandmandsstang.



Materiale

FSC-mærket Robinia
Taifun reb
Rustfrit stål



Fundering

Produktet funderes iht. krav fra DS/EN 1176



Reserve dele

Kontakt Noles for information om reservedele.



Målgruppe

3-14 år



Faldhøjde

200 cm



Pakkemål

450x80x140 cm



Vægt

400 kg.



Sikkerhedsareal

29 m²



Sikkerhedsdeklaration


DS/EN 1176

Robinialeg 3 kantet med rutsjebane




Varenr: NO10112

1 Overblik



Opstalt front



Funderingsplan

Stempel / signatur:

Dato: 17.04.2023

Rev: A

Format: A4


Emne:
Opstalt
Funderingsplan

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10112

2 Overblik



Stempel / signatur:

Dato: 17.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
 Plantegning
 Sikkerhedsareal

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr: NO10112


3 Fundering

- Marker 8 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 10 huller på 80x60 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)


Princip 1




Princip 2




Princip 3




Princip 1:
Robinia stolper



Princip 2:
Brandmandsstang



Princip 3:
Taifun reb



Stempel / signatur:

Dato: 17.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10112


4 Montering af Robinia stolper

Nr	Navn
1	Robinia stolper 380 cm
2	Gevindstang M16
3	Dækprop
4	Afstandsstykke 45 mm
5	Skiver M16
6	Møtrik M16
7	Møtrikskjuler M16
17	Vanger 140 mm.

Lokation




Princip



OBS: Maksimum 88 mm. afstand mellem kalmarbrædder og Robinia stolpe

Kun undersækning til gevind i Robinastolpen

3D model



Stempel / signatur:

Dato: 17.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Robinia stolper



Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10112



5 Montering af brandmandsstang

Nr	Navn
8	Brandmandsstang
14	Vanger
15	Planskive M10
16	Buttonhead 10x60 mm.
17	Møtrikskjuler M10
18	Låsemøtrik M10



6 Montering af rutsjebane

Nr	Navn
15	Planskive M10
16	Buttonhead 10x60 mm.
17	Møtrikskjuler M10
18	Låsemøtrik M10
19	Rutsjebane



Stempel / signatur:

Dato: 17.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Brandmandsstang
Rutsjebane

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10112


7 Montering af taifun torv

Nr	Navn
9	Laskebøsning
10	Buttonhead 10x40 mm.
11	Sjækler
12	Net
15	Planskive M10


Lokation



Princip



3D



Stempel / signatur:

Dato: 17.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Taifun torv

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10112