


NO10113

Robinialeg 6 kantet klatrestativ med armgang



3-14 år



10 børn



Balancering



Fysisk



Social



< 200 cm



2 montører



Info

Klatrenet med spidernet, brandmandsstang, klatrevæg, armgang mm.



Materiale

FSC-mærket Robinia
Taifun reb
Rustfrit stål



Fundering

Produktet funderes iht. krav fra DS/EN 1176



Reserve dele

Kontakt Noles for information om reservedele.



Målgruppe

3-14 år



Faldhøjde

200 cm



Pakkemål

450x80x140 cm



Vægt

940 kg.



Sikkerhedsareal

61 m²



Sikkerheds- deklaration

DS/EN 1176

Nr	Komponent	Varenr	Beskrivelse	Dimensioner	Antal	Modtaget
1	Robinia stolper	11423	FSC-mærket Robinia kernetræ	Ø14-16 cm L= 400 cm	6	
2	Robinia stolper	11423	FSC-mærket Robinia kernetræ	Ø14-16 cm L= 300 cm	2	
3	Robinia stolper	11423	FSC-mærket Robinia kernetræ	Ø14-16 cm L= 220 cm	12	
4	Gevindstang	10850	Rustfrit stål	M16 x 333 mm	24	
5	Dækprop	11127	Hård plast	Ø42	48	
6	Afstandsstykke	10515	Hård plast	45 mm	29	
7	Skiver	10511	Rustfrit stål	M16	48	
8	Møtrik	10512	Rustfrit stål	M16	24	
9	Brandmandsstang	11015	Rustfrit stål	Ø38	1	
10	Armgang	21358-1	Rustfrit stål	255x90 cm.	1	
11	Udskyderstænger	11401	Rustfrit stål	Ø38 L= 80-140 cm.	2	
12	Franske skrue	10034	Stål	10 x 60 mm	18	
13	Franske skrue	10846	Stål	10 x 150 mm	5	
14	Fransk skrue	11395	Stål med øje	10x100 mm	22	
15	Nylonbøsning	11406	Hård plast	Ø6x10 mm	22	
16	Sjækler	10310	Rustfrit stål	19 mm.	22	
17	Net	10953	Net med øjebolt og sjækel	370x350 cm	1	
18	Rundbjælkestige	10957	Taifun torv/robinia		1	
19	Rebstige	10956	Taifun torv/lærk		1	
20	Hvepserede	11489	Taifun og lærk		1	
21	Klatrevæg	KV150	Bodexplade	150x270 cm.	1	
22	Støbebeslag	10252	Rustfrit rør	Ø38	2	
23	Skive	11131	Rustfrit stål	M10	2	
24	Buttonhead	10070	Rustfrit stål	10x40 mm.	2	
25	Møtrikskjuler	10380	Hård plast	M10	2	
26	Låsemøtrix M10	10031	Rustfrit stål	M10	2	
27	DS alu-skilt	10304	Skilt med logo		1	
28	Mærkat	10305	Skilt faldunderlag		1	

Stempel / signatur:

Dato: 13.04.2023

Rev: A

Format: A4


Emne:
Komponentliste

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr: NO10113

1 Overblik




Opstalt front



Funderingsplan

Stempel / signatur:	Dato: 13.04.2023	Rev: A	Format: A4	Emne: Opstalt Funderingsplan
	Sign: CB	Godkendt: JH	Varenr: NO10113	

2 Overblik



Stempel / signatur:

Dato: 13.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Plantegning
Sikkerhedsareal

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr: NO10113


3 Foundation

- Marker 8 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 10 huller på 80x60 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)


Princip 1




Princip 2




Princip 3




Princip 1: Robinia stolper



Princip 2: Brandmandsstang



Princip 3: Taifun reb



Stempel / signatur:

Dato: 13.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering

Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr: NO10113

4 Montering af Robiniastolper


Nr Navn

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Robiniastolpe 380 cm |
| 3 | Robiniastolpe 220 cm |
| 4 | Gevindstang M16 |
| 5 | Dækprop Ø42 mm |
| 6 | Afstandsstykke 45 mm |
| 7 | Skive M16 |
| 8 | Møtrik M16 |


Lokation



Princip



Husk undersøgning ved ind-og udgang til gevind, samt mellem stolper ved afstandsstykke



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 13.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Robiniastolper

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr: NO10113


5 Montering af brandmandsstang

Nr	Navn
3	Robiniastolpe 220 cm
9	Brandmandsstang
12	Fransk skrue 10x60 mm


Princip



Lokation



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 13.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Brandmandsstang

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr: NO10113


6 Montering af armgangs- og udskyderstænger

Nr	Navn
2	Robinia stolper 300 cm
10	Armgang
11	Udskyderstænger
12	Fransk skrue 10x60


Princip



Lokation



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 13.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Armgang
Udskyderstænger

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10113



7 Montering af taifun

Nr	Navn
3	Robinia stolper 220 cm
14	Fransk skrue med øje
15	Nylonbøsning
16	Sjækler
17	Net
18	Rundbjælke
19	Rebstige

Lokation



Princip



Stempel / signatur:

Dato: 13.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Taifun torv

Sign: CB




Godkendt: JH

Varenr. NO10113

8 Montering af hvepserede

Nr	Navn
3	Robinia stolper 220 cm
20	Vepserede
14	Fransk skrue med øje
15	Nylonbøsning
16	Sjækler

Lokation



Stempel / signatur:

Dato: 13.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Hvepserede


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10113

9 Montering af klatrevæg

Nr	Navn
3	Robinia stolper 220 cm
6	Afstandsstykke 45 mm.
13	Fransk skrue 10x150 mm
21	Klatrevæg




Princip



10 Montering af støbebeslag på klatrevæg

Nr	Navn
21	Klatrevæg
22	Støbebeslag
23	Planskiver M10
24	Buttonhead 10x40 mm
25	Møtrikskjuler M10
26	Låsemøtrix M10



Stempel / signatur:

Dato: 13.04.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Klatrevæg

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10113