


4-14 år



4 børn



Fysisk træning



Balancetræning



< 40 cm  
> EN 1176



2 montører



**Info**

Robiniastolper med  
klatrenet



**Reservedele**

For oplysninger omkring  
reservedele kontakt Noles



**Størrelse**

L: 300 B: 150 H: 50 cm



**Sikkerhed**

DS/EN 1176



**Materiale**

FSC-mærket Robinia kernetræ  
Rustfrit stål  
Taifun torv



**Målgruppe**

4-14 år



**Vægt**

310 kg.



**Fundament**

Produktet funderes ift.  
krav fra DS/EN 1176



**Faldhøjde**

40 cm




**Stødområde**

30 m2




|                     |                  |              |                 |                                |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|
| Stempel / signatur: | Dato: 05.01.2022 | Rev: A       | Format: A4      | <b>Emne:</b><br>Komponentliste |
|                     | Sign: CB         | Godkendt: JH | Varenr. NO10036 |                                |

## 1 Overblik



Opstalt  
Faldhøjde 40 cm.



Fra oven  
Sikkerhedsareal 750 x 400 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 05.01.2022

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Opstalt  
Sikkerhedsareal

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10036



## 2 Stolper i jorden

- Marker 6 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 6 huller på 55x55x55 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 50 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)

Lokation



Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 05.01.2022

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Fundering

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10036


### 3 Montering af stolper

| Nr | Navn                   |
|----|------------------------|
| 1  | Robinia stolper 300 cm |
| 2  | Gevindstang M16        |
| 3  | Dækprop Ø42            |
| 4  | Afstandsstykke 45 mm   |
| 5  | Skiver M16             |
| 6  | Møtrik M16             |

Lokation




Princip  
Snit



Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke

3D model



Stempel / signatur:

Dato: 05.01.2022

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Stolpemontering

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10036


## 4 Montering af rusenet

| Nr | Navn                   |
|----|------------------------|
| 1  | Robinia stolper 300 cm |
| 7  | Rusenet med beslag     |


Lokation



Princip



3D model



Stempel / signatur:

Dato: 05.01.2022

Rev: A

Format: A4

**Emne:**  
Netmontering

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10036