


Montage

NO10800 Stolpegynge med fuglerede



5 -14 år



1 barn



Til afslapning



Balancelæring



< 80 cm
> EN 1176



1 montør



Info

Stolpegynge i robinietræ med fugleredegyng



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Pakkemål

L:220 B:100 H:50 cm



Sikkerhed

Krav iht. EN1176 Pkt. 6.1.3



Materiale

FSC-mærket Robinie kernetræ, kædeled med plastik, poleret rustfri stål og taifun.



Målgruppe

5-14 år



Vægt

80 kg.



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde


80 cm




Stødområde

8 m2

1 Overblik



Front
Faldhøjde 80 cm.
Gyngelejebeslag monteres 115 cm. over jorden



Stempel / signatur:

Dato: 24-02-2025

Rev: B

Format: A4

Emne:
Front
Plantegningen

Sign: CB

Godkendt: JEL


Varenr. NO10800

2 Fundering


- Marker 2 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 2 huller på 40x80 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)



Princip



Brug et jordbord på Ø40 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 24-02-2025

Rev: B

Format: A4

Emne:
Fundering



Sign: CB

Godkendt: JEL


Varenr. NO10800

3 Montering af gyngelejebeslag

Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
2	Gyngelejebeslag
3	Dækprop Ø42
4	Skive M16
5	Møtrik M16



Husk undersækning ved indgang til gevind



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 24-02-2025

Rev: B

Format: A4

Emne:
Gyngelejebeslag

Sign: CB

Godkendt: JEL

Varenr. NO10800